



ไข้เลือดออก VS โควิด 19

อาการต่างกันอย่างไร?



ไข้เลือดออก

เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเด็งกี

- มีไข้สูงลอยประมาณ 2 - 7 วัน
- ผื่น
- หน้าแดง
- ปวดศีรษะ
- ปวดเมื่อย
- เบื่ออาหาร
- คลื่นไส้ อาเจียน
- ปวดท้อง



▲ บางรายอาจมีถ่ายดำหรือถ่ายเป็นเลือด อาจเห็นจุดเลือดออกสีแดงเล็กๆ ตามผิวหนัง



โควิด 19

เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

- ไข้ต่ำถึงสูง
- ปวดเมื่อยตามตัว
- เจ็บคอ
- ไอแห้งหรือมีเสมหะ
- มีน้ำมูก
- หอบเหนื่อยหายใจลำบาก
- ปอดอักเสบในรายที่รุนแรง
- อาเจียน
- ท้องเสียมีในบางราย
- ไม่พบจุดเลือดออกตามผิวหนัง



สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข



Content : นพ.ประศน ฐิติพิรุฬห์ ณ อยุธยา
นางแพทย์เสาวภาญ์ ศักดิ์วงศ์ณโณ
Design : ประชาสัมพันธ์และกาประชาสัมพันธ์
Credit Picture : www.pngtree.com