



ຮອ ៥៥០៥/ ၁၃၃

ສໍານັກງານເທັບທຸກລົງຫວາງ  
ອຳເກີດສູວະຣະນຸມື ຮອ ៥៥៣០

၂၇၈ ພັດຈິກາຍນ ၂៥៦៦

ເຮື່ອງ ເຮົາປະຊຸມສພາເທັບທຸກລົງຫວາງ ສມັຍສາມັກູ ສມັຍທີ ៥ ປະຈຳປີ ພ.ສ. ၂៥៦៦

ເຮື່ອງ ສາມາຊີກສພາເທັບທຸກລົງຫວາງ/ຜູ້ບໍລິຫານ ຫ້ວໜ້າສ່ວນຮາຂາກ ທຸກທ່ານ

ສິ່ງທີ່ສ່າງມາດ້ວຍ	១. ສໍາເນົາປະກາສສພາເທັບທຸກລົງຫວາງ ລວ. ៣៣ ຕຸລາຄມ ၂៥៦៦	ຈຳນວນ ១ ຊຸດ
	២. ສໍາເນົາປະກາສສພາເທັບທຸກລົງຫວາງ ລວ. ២២ ພັດຈິກາຍນ ၂៥៦៦	ຈຳນວນ ១ ຊຸດ
	៣. ຮະເບີບວາຮກປະກາສປະກາດ	ຈຳນວນ ១ ຊຸດ
	៤. ສໍາເນົາຮາຍງານກປະກາສປະກາດ (ສມັຍທີ ៣ ດຽວທີ ២/၂៥៦៦)	ຈຳນວນ ១ ຊຸດ

ຕາມປະກາສສພາເທັບທຸກລົງຫວາງ ລົງວັນທີ ២៨ ກຸມພັນ ၂៥៦៥ ກຳນົດສມັຍປະກາສປະກາດ  
ສພາເທັບທຸກລົງຫວາງ ສມັຍທີ ៥/၂៥៦៦ ທັງນີ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ ១ ພັດຈິກາຍນ ၂៥៦៦ ຄືວັນທີ ៣០ ພັດຈິກາຍນ  
၂៥៦៦ ມີກຳນົດ ៣០ ວັນ ນັ້ນ

ອາສີຍອໍານາຈາມຄວາມໃນມາດຮ່າງ ၂៥ ແກ້ໄຂພະຍານີ້ຕີເທັບທຸກລົງຫວາງ  
ພ.ສ. ၂៥៩៦ ແລະ ຕາມຮະເບີບກະທຽວມາດໄທຢ່າວ່າດ້ວຍ ຂໍອັບກັບກປະກາສປະກາດທົ່ວອິນ  
ກື່ງ (ฉบັບທີ ១៤) ພ.ສ. ၂៥៩២ ແລະ ຕາມຮະເບີບກະທຽວມາດໄທຢ່າວ່າດ້ວຍ ຂໍອັບກັບກປະກາສປະກາດທົ່ວອິນ  
ພ.ສ. ၂៥៩៧ ແລະ ແກ້ໄຂພໍມ໌ເຕີມ ຂັບທີ ៣ ພ.ສ. ၂៥៦៥ ຂ້ອ ၂၃ ຈຶ່ງເຮົາປະກາສປະກາດຕຳຫຼາກ  
ສມັຍ ສມັຍທີ ၃/၂៥៦៦ ໃນວັນທີ ៧ ສີງຫາຄມ ၂៥៦៦ ຕັ້ງແຕ່ເວລາ ၁၀.၀၀ ນ. ເປັນຕົ້ນໄປ ຄ ອ້ອງປະກາສປະກາດ  
ຕຳຫຼາກຕຳຫຼາກຕຳຫຼາກ

ຈຶ່ງເຮົາປະກາສປະກາດ

ຂອແສດງຄວາມນັບຖື

(ນາຍປະມວລ ສຸຂສູວະຣະນຸ)

ປະກາສປະກາດຕຳຫຼາກຕຳຫຼາກຕຳຫຼາກ

ສໍານັກປັດເທັບທຸກລົງຫວາງ  
ຈຳນວນ ១  
ໂທ ០-៩៣៥០១-៥៦៨



ประกาศสถาบันฯ  
เรื่อง เรียกประชุมสถาบันฯ  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ /๒๕๖๖

ตามประกาศสถาบันฯ ฉบับ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสถาบันฯ  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสถาบันฯ  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่  
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันฯ พ.ศ. ๒๕๗๖  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการ  
ประชุมสถาบันฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๒๒ จึงเรียกประชุมสถาบันฯ  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา  
๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

(นายประมวล สุขสุวรรณ)  
ประธานสถาบันฯ